

PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Bureau international

## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <p>(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup> :<br/><b>A61K 31/00, 31/55, 31/47, 31/435</b></p>   | <p><b>A1</b></p> | <p>(11) Numéro de publication internationale: <b>WO 99/58117</b><br/>(43) Date de publication internationale: 18 novembre 1999 (18.11.99)</p>   |
| <p>(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/01069<br/>(22) Date de dépôt international: 6 mai 1999 (06.05.99)<br/>(30) Données relatives à la priorité:<br/>98/06081 13 mai 1998 (13.05.98) FR<br/>(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US):<br/>SANOFI-SYNTHELABO [FR/FR]; 174, avenue de France, F-75013 Paris (FR).<br/>(72) Inventeurs; et<br/>(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BONO COLOMBIE, Françoise [FR/FR]; 21, rue Philadelphie de Gerbe, F-31300 Toulouse (FR). CASELLAS, Pierre [FR/FR]; 10, rue Carl Von Linne, La Colombe, F-34090 Montpellier (FR). HERBERT, Jean-Marc [FR/FR]; 10, rue de l'Amandier, F-31170 Tournefeuille (FR). LE FUR, Gérard [FR/FR]; 56, quai de Jemmapes, F-75010 Paris (FR).<br/>(74) Représentant commun: SANOFI-SYNTHELABO; Dépt. Brevets, 174, avenue de France, F-75013 Paris (FR).</p> |                  | <p>(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p>Publiée<br/>Avec rapport de recherche internationale.<br/>Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.</p> |
| <p>(54) Title: USE OF COMPOUNDS FOR REDUCING APOPTOSIS<br/>(54) Titre: UTILISATION DE COMPOSES REDUISANT L'APOPTOSE<br/>(57) Abstract<br/>The invention concerns the use of compounds for reducing apoptosis. Said compounds are ligands of benzodiazepine peripheral receptor.<br/>(57) Abrégé<br/>L'invention concerne l'utilisation de composés réduisant l'apoptose. Ces composés sont des ligands du récepteur périphérique des benzodiazépines.</p>  |                  |   |

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

|    |                           |    |   |    |  |    |                       |
|----|---------------------------|----|---|----|--|----|-----------------------|
| AL | Albanie                   | ES | Espagne                                       | LS | Lesotho                                  | SI | Slovénie              |
| AM | Arménie                   | FI | Finlande                                      | LT | Lituanie                                 | SK | Slovaquie             |
| AT | Autriche                  | FR | France  | LU | Luxembourg                               | SN | Sénégal               |
| AU | Australie                 | GA | Gabon   | LV | Lettonie                                 | SZ | Swaziland             |
| AZ | Azerbaïdjan               | GB | Royaume-Uni                                   | MC | Monaco                                   | TD | Tchad                 |
| BA | Bosnie-Herzégovine        | GE | Géorgie                                       | MD | République de Moldova                    | TG | Togo                  |
| BB | Barbade                   | GH | Ghana   | MG | Madagascar                               | TJ | Tadjikistan           |
| BE | Belgique                  | GN | Guinée  | MK | Ex-République yougoslave<br>de Macédoine | TM | Turkménistan          |
| BF | Burkina Faso              | GR | Grèce   | ML | Mali                                     | TR | Turquie               |
| BG | Bulgarie                  | HU | Hongrie                                       | MN | Mongolie                                 | TT | Trinité-et-Tobago     |
| BJ | Bénin                     | IE | Irlande                                       | MR | Mauritanie                               | UA | Ukraine               |
| BR | Brésil                    | IL | Israël  | MW | Malawi                                   | UG | Ouganda               |
| BY | Bélarus                   | IS | Islande                                       | MX | Mexique                                  | US | Etats-Unis d'Amérique |
| CA | Canada                    | IT | Italie  | NE | Niger                                    | UZ | Ouzbékistan           |
| CF | République centrafricaine | JP | Japon   | NL | Pays-Bas                                 | VN | Viet Nam              |
| CG | Congo                     | KE | Kenya   | NO | Norvège                                  | YU | Yougoslavie           |
| CH | Suisse                    | KG | Kirghizistan                                  | NZ | Nouvelle-Zélande                         | ZW | Zimbabwe              |
| CI | Côte d'Ivoire             | KP | République populaire<br>démocratique de Corée | PL | Pologne                                  |    |                       |
| CM | Cameroun                  | KR | République de Corée                           | PT | Portugal                                 |    |                       |
| CN | Chine                     | KZ | Kazakhstan                                    | RO | Roumanie                                 |    |                       |
| CU | Cuba                      | LC | Sainte-Lucie                                  | RU | Fédération de Russie                     |    |                       |
| CZ | République tchèque        | LI | Liechtenstein                                 | SD | Soudan                                   |    |                       |
| DE | Allemagne                 | LK | Sri Lanka                                     | SE | Suède                                    |    |                       |
| DK | Danemark                  | LR | Libéria                                       | SG | Singapour                                |    |                       |
| EE | Estonie                   |    |   |    |  |    |                       |

"Utilisation de composés réduisant l'apoptose"

La présente invention concerne l'utilisation de certains composés et de leurs sels et solvats pharmaceutiquement acceptables pour la préparation de médicaments aptes à réduire la mort cellulaire programmée ou apoptose.

5 Par le terme apoptose, on indique l'ensemble des processus physiologiques liés à la mort cellulaire. Dans sa phase terminale, l'apoptose est caractérisée par une activation des endonucléases qui clivent l'ADN double brin dans des régions internucléosomales générant ainsi des mono et oligonucléosomes qui se complexent à des histones. On observe alors dans le cytoplasme des cellules apoptotiques un  
10 enrichissement en oligo et mononucléosomes liés à des histones.

Bien que ce phénomène, au contraire de la nécrose, soit physiologique, il peut être aussi provoqué par des stimulations pathologiques.

D.A. Carson rapporte (The Lancet 1993, 341, 1251-1254) le rôle de l'apoptose dans certaines pathologies telles que l'immunodépression, les déficits immunitaires chez les  
15 patients atteints du SIDA, le vieillissement cellulaire, les troubles dégénératifs.

Mathieu. J. *et al.* (Ann. pharmaceutiques françaises 1996, 54, 5, 193-201) ont montré que les effets pathologiques provoqués par des agents chimiques et physiques, comme les radicaux libres et les radiations ionisantes sont entraînés par les effets pro-apoptotiques de ces agents.

20 La demande de brevet WO 93/11771 revendique une méthode de traitement des dommages causés au système nerveux central par un traumatisme crânien ou par une ischémie cérébrale à l'aide d'un inhibiteur agoniste du récepteur périphérique des benzodiazépines.

Des produits régulateurs de l'apoptose ont été décrits dans la demande de  
25 brevet WO 96/21449. La formule générale inclut tant des inhibiteurs que des stimulateurs de l'apoptose, sans qu'il soit donné le moyen de distinguer les uns des autres.

Il a été maintenant trouvé selon la présente invention, que des composés possédant une affinité pour le récepteur périphérique des benzodiazépines (PBR)  
30 possèdent également une activité anti-apoptotique.

C'est de manière tout-à-fait inattendue que des récepteurs pour les benzodiazépines furent découverts sur le rein (Braestrup. C. *et al.*, Proc. Natl. Aca. Sci. USA 1977, 74, 3805-3809) et ensuite sur beaucoup d'autres tissus "périphériques" tels que coeur, poumon, glandes surrénales, d'où leur nom de récepteurs  
35 périphériques des benzodiazépines (PBR). Cette classe de sites de liaison est physiquement et pharmacologiquement distincte des récepteurs "centraux" des benzodiazépines (CBR). En effet, les benzodiazépines les plus puissantes sur le plan thérapeutique ont une faible affinité pour le site périphérique. A l'inverse, l'affinité de

certaines benzodiazépines dénuées d'effet anxiolytique est 100 à 1000 fois plus forte pour le récepteur périphérique que pour le récepteur central. C'est sur cette propriété que repose la distinction pharmacologique des deux classes de récepteurs. Ainsi, les études d'interaction ligand-récepteur (*binding assay*) montrent que le PBR fixe spécifiquement le PK 11195 tritié ou le Ro 5-4864 tritié avec une constante de dissociation de l'ordre du nanomolaire. La liaison de ces deux radioligands est déplacée par les ligands suivants, classés selon un ordre de puissance de déplacement décroissant : PK 11195 > Ro 5-4864 > diazepam = flunitrazepam >> clonazepam (Le Fur. G. *et al.*, Life Sci. 1983, 32, 1839-1847 et 1849-1856 ; Wang. J. K. T. *et al.*, Mol. Pharmacol. 1984, 25, 349-351). Le clonazepam n'est pas reconnu par le PBR, c'est un ligand sélectif du récepteur central. Diazepam et flunitrazepam ont une affinité équivalente pour les deux types de récepteurs, ils sont dits "mixtes". Le PK 11195 et le Ro 5-4864 ne se lient qu'aux récepteurs de type périphérique ; le Ro 5-4864 présentant les caractéristiques thermodynamiques d'un agoniste et le PK 11195 celles d'un antagoniste (Le Fur. G. *et al.*, Life. Sci. 1983, 33, 449-457). Il convient de préciser que ces ligands sont classés en deux groupes structuraux. Le premier comprend les benzodiazépines proprement dites : Ro 5-4864; diazepam, flunitrazepam, clonazepam tandis que le second est formé de dérivés d'isoquinolines carboxamides : PK 11195, PK 14105, SR 26276 (figure 1). Enfin, le PK 14105 et le flunitrazepam ont une propriété particulière : sous irradiation ultraviolette, leur substitution nitro est activée et forme une liaison covalente avec un acide aminé proche. Cette propriété a été utilisée pour la caractérisation des deux récepteurs.

Si la caractérisation pharmacologique permet de distinguer les deux types de récepteurs, centraux et périphériques, d'autres propriétés y contribuent également. En dépit de leur dénomination, les sites périphériques existent aussi dans le système nerveux central, mais leur répartition est différente de celle des sites centraux ; ils sont préférentiellement localisés sur les cellules gliales plutôt que sur les neurones. A l'inverse, le CBR est pratiquement absent des tissus périphériques, tandis que le PBR est largement distribué dans tout l'organisme. Ce dernier est détecté en grande quantité dans les tissus à fonction endocrine (glandes surrénales, testicules et hypophyse) ainsi que dans les tissus présentant un renouvellement cellulaire rapide (peau, épithélium lingual et nasal). Sa présence devient plus faible dans les muscles lisses et les tissus du tube digestif. Une certaine hétérogénéité est retrouvée dans les organes lymphoïdes étudiés par la technique d'autoradiographie sur coupes avec le ligand PK 11195 tritié : la plus forte densité de sites est détectée dans les ganglions lymphatiques suivis des plaques de Peyer intestinales, de la rate et du thymus. A l'intérieur de chaque organe, le marquage suggère une distribution préférentielle au niveau des lymphocytes T et des macrophages. Les zones particulièrement riches sont

la zone marginale de la pulpe blanche pour la rate, la médulla pour le thymus, le paracortex des ganglions lymphatiques et la périphérie des follicules pour les plaques de Peyer.

Au niveau subcellulaire, le récepteur périphérique semblerait principalement  
5 associé aux mitochondries comme l'indiquent plusieurs corrélations obtenues entre l'activité de liaison de ligands spécifiques du PBR et l'activité enzymatique spécifique de la mitochondrie, après fractionnements subcellulaires. Plus précisément, il s'agirait d'une protéine de 17-18 kd de masse moléculaire, localisée dans la membrane externe des mitochondries (Anholt. R; R; H. *et al*, J. Biol. Chem. 1986, 261, 576-583 ; Doble. A.  
10 *et al*, Mol. Pharmacol. 1987, 31, 42-49 ; Antkiewicz-Michaluk. L. *et al*, Mol. Pharmacol. 1988, 34, 272-278 ; Hirsch. J. D. *et al*, Mol. Pharmacol. 1988, 34, 164-172).

Toutefois, une localisation membranaire du PBR a été détectée dans la fraction nucléaire ( Marangos. P. J. *et al*, Mol. Pharmacol. 1982, 22, 26-33 ; Anholt. R. R. H. *et al*, J. Biol. Chem. 1986, 261, 576-583) ou sur des structures membranaires (Doble. A.  
15 *et al*, Eur. J. Pharmacol. 1985, 119, 153-167 ; Antkiewicz-Michaluk *et al*, Mol. Pharmacol., 1988, 34, 272-278 1988).

Au niveau nucléaire, l'ADNc codant pour le PBR a été cloné et séquencé. Cet ADNc code pour une protéine de 169 acides aminés, dépourvue de résidu cystéine, ayant une prédominance d'acides aminés basiques et présentant 5 régions  
20 hydrophobes transmembranaires. La conformation et l'orientation la plus probable de la protéine serait donnée par ces domaines hydrophobes rapprochés et logés dans la membrane.

Au niveau de l'expression, les analyses de *Northern blots* démontrent que les différences quantitatives majeures des taux de l'ARNm spécifique du PBR dans  
25 différents tissus sont comparables aux différences de densité du PBR lui-même, trouvées dans ces mêmes tissus. Ceci suggère que la quantité cellulaire de PBR est régulée au niveau de l'expression des gènes. L'utilisation de l'ADNc du PBR humain comme sonde a permis de localiser le gène du PBR dans la bande 22q13.3 du génome humain.

30 L'absence d'homologie entre la séquence du PBR et celle des différentes sous-unités composant le PBR confirme une distinction établie sur la pharmacologie et la localisation tissulaire.

Enfin, contrairement aux benzodiazépines centrales pour lesquelles la mise en évidence d'un rôle pharmacologique a précédé la caractérisation d'un récepteur, le site  
35 périphérique a été détecté en l'absence d'effets notoires de ces mêmes benzodiazépines à la périphérie, d'où une première qualification "d'accepteur". Mais actuellement, le terme de "récepteur" semble se justifier en raison de nombreux effets biologiques induits par la fixation d'un ligand.

La fonction exacte du récepteur PBR reste à ce jour inconnue mais une surexpression de ce récepteur a été retrouvée lors de beaucoup de phénomènes consécutifs à une ischémie (cérébrale en particulier), d'origine traumatique ou lors de processus de dégénérescence (neuronales types Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique ou SLA ...). La plupart du temps, cette surexpression du PBR, mesurée  
5 par binding du  $^3\text{H}$ -PK 14105, a été considérée comme un facteur d'activation cellulaire (liée à la présence de macrophages).

Les ligands naturels du PBR sont mal connus. Les protoporphyrines (la IX en particulier) semblent être des candidats raisonnables mais il n'a jamais été mis en  
10 évidence un quelconque effet pharmacologique de ces produits.

La localisation intracellulaire, au niveau mitochondrial du PBR est bien connue et pourrait être responsable de la relation avec les processus d'apoptose précoces au niveau de la régulation du métabolisme oxydatif mitochondrial. A cet égard, on peut se référer à la publication de Carayon. P. *et al.*, Blood 1996, 87, 3170-3178, qui suggérait  
15 que certaines cellules du système hématopoïétique puissent être résistantes à un stress oxydatif par une surexpression de bcl2 (une protéine anti-apoptotique bien connue), en relation étroite avec le niveau d'expression du PBR. Il n'a à ce jour, jamais été démontré que des ligands PBR puissent avoir un effet pro- ou anti-apoptotique dans un quelconque système ayant un quelconque effet pharmacologique dans les  
20 pathologies liées à un dérèglement de l'apoptose. Ces dérèglements sont par ailleurs très nombreux.


Ainsi, la présente invention concerne l'utilisation de ligands PBR comme composés anti-apoptotiques ainsi que les compositions pharmaceutiques les contenant.

25 Dans le cadre de cette utilisation, les ligands PBR se comportent comme des agonistes du récepteur.

L'activité anti-apoptotique de ces composés a été mesurée sur de cellules musculaires lisses aortiques humaines sur une lignée de cellules lymphoblastoïdes (U-937) *vis-à-vis* de l'activité pro-apoptotique d'une déprivation en sérum ou après l'ajout  
30 de composés toxiques tels que le tumor necrosis factor  $\alpha$  (TNF $\alpha$ ) ou l'eau oxygénée ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) à l'aide d'une trousse de dosage ELISA (de l'anglais "enzyme-linked immunosorbent assay) spécifique détectant la présence d'oligonucléosomes dont l'existence à l'intérieur des cellules est un marqueur spécifique de la mort cellulaire programmée (apoptose), selon la méthode décrite par Del Bino G. *et al.*, Experimental  
35 Cell Research 1991, 27, 193 et 1991, 195, 485 ou Darzynkiewicz A *et al.*, Cytometry 1992, 13, 795.

Des ligands avantageux du PBR utilisés dans les compositions pharmaceutiques de la présente invention sont ceux des formules (I) à (XIII) ci-après :

I - les composés de formule générale (I) :



dans laquelle :

- R<sub>1</sub><sup>1</sup> et R<sub>2</sub><sup>2</sup> représentent indépendamment un groupe alkyle comprenant 1 à 6  
5 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, un groupe cycloalkyle comprenant 3 à 7  
atomes de carbone, un groupe phénylalkyle ou cycloalkylalkyle, dont la partie alkyle  
comprend 1 à 3 atomes de carbone,

- R<sub>1</sub><sup>1</sup> et R<sub>2</sub><sup>1</sup> peuvent représenter également un groupe alcényle ou alcynyle  
10 comprenant 3 à 6 atomes de carbone, à condition que la double ou la triple liaison ne  
soit pas située en position 1-2 par rapport à l'atome d'azote,

- R<sub>1</sub><sup>1</sup> et R<sub>2</sub><sup>1</sup> peuvent représenter encore un groupe de formule -R<sub>3</sub><sup>1</sup>-Z<sub>1</sub>-R<sub>4</sub><sup>1</sup> dans  
laquelle R<sub>3</sub><sup>1</sup> représente un groupe alkylène linéaire ou ramifié de 2 à 6 atomes de  
carbone, à condition qu'au moins 2 atomes de carbone séparent l'atome d'azote du  
groupe Z<sub>1</sub>,

- R<sub>4</sub><sup>1</sup> représente un groupe alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone et  
15 Z<sub>1</sub> l'atome d'oxygène, de soufre ou le groupe >N-R<sub>5</sub><sup>1</sup>, R<sub>5</sub><sup>1</sup> représentant l'atome  
d'hydrogène ou un groupe alkyle de 1 à 3 atomes de carbone,


- R<sub>1</sub><sup>1</sup> et R<sub>2</sub><sup>1</sup> peuvent former avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un  
hétérocycle ; comprenant éventuellement un second hétéroatome,

- Ar<sub>1</sub> représente un groupe phényle, pyridyle ou thiényl ou un groupe phényle  
20 substitué par un ou deux substituants pris parmi les atomes d'halogène, les groupes  
alkyle, alcoxy et alkylthio ayant 1 à 4 atomes de carbone, le groupe trifluorométhyle et  
le groupe nitro ;

- A<sub>1</sub> et B<sub>1</sub> représentent indépendamment N ou -CH



représente l'enchaînement



ou lorsque A<sub>1</sub> représente N et


25

B<sub>1</sub> représente CH, l'un des enchaînements suivants :



-  $X_1$  et  $Y_1$  représentant indépendamment l'atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle ou alkoxy comprenant 1 à 3 atomes de carbone, le groupe nitro ou trifluorométhyle décrit dans EP 94 271 ;

5 II - les composés de formule générale (II) :



dans laquelle :


- $A_2$  représente un atome d'azote ou un groupe CH,
- $B_2$  représente un atome d'azote ou un groupe CH,
- 10 -  $V_2$  et  $W_2$  identiques ou différents, représentent des atomes d'hydrogène ou d'halogène, des groupes alkyle ou alkoxy comportant 1 à 3 atomes de carbone, des groupes nitro ou trifluorométhyle,
- $Z_2$  est fixé en position ortho ou para par rapport à  $B_2$  et représente un radical phényle, thiényle, pyridyle ou phényle substitué par un ou deux substituants pris parmi
- 15 les atomes d'halogène, les groupes alkyle et alkoxy comportant 1 à 4 atomes de carbone, les groupes trifluorométhyle ou nitro,
- la chaîne  $X_2-(CH_2)_{n_2}-(CH)_{m_2}-CO-NR_1^2R_2^2$  est fixée en position ortho ou para par rapport à  $B_2$ ,
- $R_2$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle comportant 1 à 3
- 20 atomes de carbone,
- $R_1^2$  et  $R_2^2$ , identiques ou différents, représentent un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant 1 à 6 atomes de carbone, cycloalkyle comportant 3 à 6 atomes de carbone, phényle, phénylalkyle ou cycloalkylalkyle dont la partie alkyle comporte 1 à 3 atomes de carbone et la partie cycloalkyle comporte 3 à 6 atomes de carbone,
- 25 alcényle comportant 3 à 6 atomes de carbone à condition que la double liaison ne soit pas située en position 1,2 par rapport à l'atome d'azote,
- $R_1^2$  et  $R_2^2$  peuvent également former ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un cycle pyrrolidine, pipéridine, morpholine ou thiomorpholine,
- $X_2$  représente un groupe  $CH-R_3^2$ ,  $N-R_4^2$ ,  $SO$ ,  $SO_2$  ou un atome d'oxygène ou
- 30 de soufre,
- $R_3^2$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle comportant 1 à 3 atomes de carbone,
- $R_4^2$  représente un groupe alkyle comportant 1 à 3 atomes de carbone,



- $m_2$  est égal à 0 ou 1
- $n_2$  est égal à 0, 1 ou 2,

étant entendu que lorsque  $X_2$  représente un groupe SO, SO<sub>2</sub> ou N-R<sub>4</sub><sup>2</sup> la somme  $m_2 + n_2$  est au moins égale à 1, étant entendu que lorsque A<sub>2</sub> et B<sub>2</sub> représentent chacun un atome d'azote et Z<sub>2</sub> est en position para par rapport à B<sub>2</sub>, X<sub>2</sub> ne peut pas représenter le groupe CH-R<sub>3</sub><sup>2</sup>, étant entendu que lorsque A<sub>2</sub> représente un groupe CH, B<sub>2</sub> représente un atome d'azote, Z<sub>2</sub> est en position ortho par rapport à B<sub>2</sub>, X<sub>2</sub> représente un atome d'oxygène et R<sub>2</sub> représente un atome d'hydrogène, la somme  $m_2 + n_2$  est différente de 1 et à l'exception du N,N-diméthylcarbamate de phényl-2-quinolyne-4, ses diastéréoisomères, racémiques et énantiomères et lorsqu'il peut exister, son sel d'addition avec un acide décrit dans EP 210 084 ;

III - les composés de formule générale (III) :



15 dans laquelle :


- R<sub>1</sub><sup>3</sup> et R<sub>2</sub><sup>3</sup>, identiques ou différents, représentent des groupes alkyle à chaîne droite ou ramifiée comportant 1 à 4 atomes de carbone, cycloalkylalkyle dont la partie alkyle comporte 1 à 3 atomes de carbone et la partie cycloalkyle comporte 3 à 6 atomes de carbone ou phényle,
- R<sub>1</sub><sup>3</sup> et R<sub>2</sub><sup>3</sup> peuvent également former ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un cycle pipéridine,
- Ar<sub>3</sub> représente un radical phényle, thiényle ou phényle substitué par un ou deux substituants choisis parmi les atomes d'halogène, les groupes alkyle ou alcoxy comportant 1 à 4 atomes de carbone, nitro ou trifluorométhyle et,

25 - X<sub>3</sub> représente l'un des enchaînements suivants :



et lorsque le groupe NR<sub>1</sub><sup>3</sup>R<sub>2</sub><sup>3</sup> comporte au moins un atome de carbone asymétrique, leurs racémiques et stéréoisomères décrit dans EP 248 734 ;

30 IV - les composés, sous forme d'énantiomères purs ou de mélange d'énantiomères, répondant à la formule générale (IV) :




dans laquelle ,

- X<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, un groupe alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>,

- 5       - Y<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle,  
        - R<sub>1</sub><sup>4</sup> représente un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, et  
        - R<sub>2</sub><sup>4</sup> représente un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>,

ainsi que leurs sels d'addition à des acides acceptables en pharmacologie décrit dans EP 295 161 ;

- 10   V - les dérivés d'imidazo[1,2-c]quinazoline de formule générale (V) :



dans laquelle :

-Y<sub>5</sub> représente un atome d'oxygène ou de soufre ;

-R<sub>1</sub><sup>5</sup> représente :

- 15       a) un radical ayant 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée, éventuellement substitué par un radical phényle lui-même éventuellement mono- ou di-substitué par un atome d'halogène ou un radical alkyle ou alcoxy ayant chacun de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée ;
- b) un radical cycloalkyle mono, bi ou tricyclique renfermant de 1 à 3
- 20   atomes de carbone ;
- c)     un groupe aromatique choisi parmi le groupe formé de :
- un radical phényle non substitué et les radicaux phényle mono- et di-substitués par un substituant choisi parmi les atomes d'halogène et les radicaux alkyle et alkoxy ayant chacun de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite et ramifiée,
- 25   et
- un radical furyle et un radical thiényle, ou

d) un radical acyle, tel que par exemple un radical alkoxycarbonyle, aminocarbonyle, N,N-dialkylaminocarbonyle dans lequel le groupe alkyle renferme de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée, ou un radical benzoyle éventuellement mono- ou di-substitué par un atome d'halogène ou un radical alkyle ou alkoxy ayant chacun de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée ;

-  $R_2^5$  représente un atome d'hydrogène ou d'halogène ou un radical alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone éventuellement substitué par un radical amino alkylamino ou dialkyl amino dans lequel la partie alkyle renferme de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée ;

10 -  $R_3^5$  représente :

a) un atome d'hydrogène,

b) un radical alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée, éventuellement substitué par un radical aryle tel que par exemple un radical phényle, lui-même éventuellement mono- ou poly-substitué par un radical alkyle ou alkoxy ayant chacun de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée, ou ;


c) un radical de formule :



dans laquelle :

-  $A_5$  est un radical alkylène en chaîne droite ou ramifiée ayant de 1 à 6 atomes de carbone, et

-  $R^5$  est un radical alkoxy ayant de 1 à 6 atomes de carbone ou un radical amino de formule :



dans laquelle  $R'_5$  et  $R''_5$ , identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée éventuellement substitué par un radical hydroxy ou alkoxy ayant de 1 à 6 atomes de carbone, ou  $R'_5$  et  $R''_5$  forment ensemble avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, un radical hétérocyclique penta ou hexagonal renfermant éventuellement un second hétéroatome et éventuellement substitué tel que par exemple un radical morpholino ou N-méthylpipérazinyle,


d) un radical aryle tel que par exemple un radical phényle, éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle ou alkoxy ayant chacun de 1 à 6 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée,

-  $X_5$  représente un atome d'hydrogène, décrit dans EP 446 141 ;

35

VI - les composés de formule générale (VI) :

10



dans laquelle,

-  $X_6$  et  $X'_6$  représentent un hydrogène ou un halogène,  $X'_6$  pouvant être en position ortho, méta ou para.


5 -  $R^6$  est l'hydrogène ou un alkyle en  $C_1$  à  $C_3$

-  $Z_6$  est un atome d'oxygène ou de soufre

$R_1^6$  est un alkyle en  $C_1$  à  $C_5$  et  $R_2^6$  est un groupe phényle éventuellement substitué par un groupe nitro ou un halogène, ou bien  $R_1^6$  et  $R_2^6$  forment ensemble un

10 hétérocycloalkyle avec au moins un hétéroatome constitué par l'atome d'azote sur lequel ils sont rattachés décrits dans FR 2 669 926 ;

VII - les composé, sous forme d'isomère optique pur ou de mélange de deux énantiomères, répondant à la formule générale (VII) :



15

dans laquelle :

-  $R_1^7$  représente un atome d'hydrogène ou d'halogène ou un groupe méthyle,


-  $R_2^7$  représente un ou deux substituants choisis parmi les atomes d'hydrogène et d'halogène et les groupes ( $C_{1-4}$ ) alkyle, hydroxy, ( $C_{1-4}$ ) alcoxy, trifluorométhyle, acétylamino et méthylsulfonylamino, et

20 soit  $X_7$  représente un groupe  $CH_2$  et  $Y_7$  représente un groupe  $CH_2$  ;  $(CH_2)_2$  ou CO,

soit  $X_7$  représente un groupe CO et  $Y_7$  représente un groupe  $CH_2$ , étant exclu le composé dans la formule duquel  $R_1^7$  et  $R_2^7$  représentent chacun un atome d'hydrogène et  $X_7$  et  $Y_7$  représentent chacun un groupe  $CH_2$ , à l'état de base libre ou de sel d'addition à un acide pharmaceutiquement acceptable décrits dans EP 524846 ;


25

VIII - les dérivés d'acétamide de formule générale (VIII) :



dans laquelle :

- $X_8$  représente un atome d'oxygène ou un groupe  $NR_4$ ,
- $R_3^8$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle ou hydroxylalkyle,
- 5 -  $R_4^8$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle, ou
- $R_3^8 + R_4^8$  représente une pyrrolidine complète, pipéridine ou un groupe 2,3-dihydro-1H-indole,
- $R_5^8$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle (éventuellement substitué par un hydroxyl, un amino éventuellement lui même protégé par un
- 10 carboxyle pouvant être substitué, benzyloxy, acyloxy ou alcoxy), alcényle,  $CF_3$ , halo, amino, monoalkylamino, dialkylamino, acylamino, nitro, carbamoyle, mono(alkyl)carbamoyle, di(alkyl)carbamoyle ou éventuellement carboxyl protégé,
- $R_6^8$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle, trifluorométhyle ou phényle éventuellement substitué, ou
- 15 -  $R_3^8 + R_6^8$  représente un groupe  $(CH_2)_{n_8}$  avec  $n_8 = 3$  à 6 ;
- $R_7^8$  représente un hydrogène, un halogène, un groupe alkyle ou alkoxy,  $CF_3$ , hydroxy, cyano, nitro, amino, monoalkylamino ou dialkylamino,
- $R_8^8$  représente un hydrogène, un halogène, un groupe alkyle ou alkoxy,
- $R_1^8$  représente un hydrogène, un alkyle, alcényle ou cycloalkylalkyle,
- 20 -  $R_2^8$  représente un groupe alkyle, cycloalkyle, un phényle éventuellement substitué ou phénylalkyle éventuellement substitué ou,
- $NR_1^8 R_2^8$  représente un groupe de formule :




dans laquelle :

- 25 -  $A_8$  correspond une à une liaison, un méthyle, un oxygène ou HN,
- $R'_8, R''_8$  représente un hydrogène ou un alkyle, et si  $A_8$  représente une liaison,
- et  $R'_8$  et  $R''_8$  sont en position 2 et 3 sur le cycle, alors  $R'_8$  et  $R''_8$  peuvent fusionner et former un cycle benzène décrits dans la demande de brevet WO 96/32383 ;

30

IX - les dérivés d'isoquinolinecarboxamide de formule générale (IX) :

12




(IX)

dans laquelle :

- $R_1^9$  et  $R_2^9$  représentent un groupe alkyle comportant de 1 à 6 atomes de carbone, cycloalkyle comportant de 3 à 7 atomes de carbone, phénylalkyle avec 1 à 3 atomes de carbone ou (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)cycloalkyl (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)alkyle, et
- $X_9$  représente une iode ou un brome décrit dans JP 07165721 ;

X - les dérivés N-phénylthiourée de formule générale (X) :




(X)

10 dans laquelle :

- $X_{10}$  et  $X'_{10}$  représente un hydrogène ou un halogène,
- $R^{10}$  représente un hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>) alkyle,
- $Z_{10}$  représente un atome d'oxygène ou de soufre,
- $R_1^{10}$  représente un groupe alkyle comportant de 1 à 5 atomes de carbone,
- $R_2^{10}$  représente un groupe phényle éventuellement substitué par un atome d' halogène ou un groupe nitro,
- $NR_1^{10}R_2^{10}$  comporte au moins un hétéroatome constitué par l'atome d'azote décrit dans FR 2 669 926 ;

20 XI - les composés de formule générale (XI) :


13



dans laquelle :

- $R_1^{11}$  représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>) alkyle, (C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>)alkényle ou (C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>) alkynyle,
- $Y_{11}$  représente un halogène, hydroxy ou alcoxy,
- 5 -  $X_{11}$  représente halogène ou un hydrogène et,
- $Z_{11}$  représente un atome d'hydrogène ou un halogène décrits dans US 4,898,861 A

XII - les composés de formule générale (XII) :



10


dans laquelle :

- $R_1^{12}$  et  $R_2^{12}$  , indépendamment l'un de l'autre, représentent l'atome d'hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub> à C<sub>6</sub> , un groupe phényle ou benzyle, ou  $R_1^{12}$  et  $R_2^{12}$  peuvent former avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un hétérocycle saturé en C<sub>4</sub> à C<sub>8</sub>,
- $R_3^{12}$  et  $R_4^{12}$  , indépendamment l'un et l'autre, représentent l'atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en C<sub>1</sub> à C<sub>6</sub>,
- $R_5^{12}$  représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, ou un groupe alkyle en C<sub>1</sub> à C<sub>4</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub> à C<sub>4</sub>, nitro ou trifluorométhyle, étant entendu que les groupes
- 20 alkyles peuvent être linéaires, ramifiés ou cycliques, et que les groupes phényle ou benzyle peuvent être éventuellement substitués par les groupes alkyles en C<sub>1</sub> à C<sub>6</sub> , alcoxy en C<sub>1</sub> à C<sub>6</sub>, trifluorométhyle ou nitro, ou par les atomes d'halogène,
- $n_{12}$  est 1,2 ou 3 et
- l'un des symboles  $A^{12}$ ,  $B^{12}$ ,  $C^{12}$  ou  $D^{12}$  représente N et les autres représentent

25 CH,

-ainsi que les N-oxydes des azotes hétérocycliques et leurs sels d'addition avec des acides et les bases pharmaceutiquement acceptables décrits dans le brevet EP 346 207B ;

5 **XIII** - les composés de formule générale (XIII) :



dans laquelle :

- $R_1^{13}$  et  $R_2^{13}$  identiques ou différents, représentent chacun l'atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_6$  ou alkényle en  $C_2$  à  $C_6$ , un groupe phényle ou benzyle, ou  $R_1^{13}$  et  $R_2^{13}$  forment avec l'atome d'azote auquel ils sont rattachés un
- 10 hétérocycle saturé choisi parmi pipéridine, pyrrolidine, morpholine et pipérazine,
- $R_3^{13}$  représente l'atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_6$ , phénylalkyle en  $C_7$  à  $C_9$ , ou phényle
- $R_4^{13}$  représente l'atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_4$
- 15 -  $R_5^{13}$  et  $R_6^{13}$  identiques ou différents représentent chacun un atome d'hydrogène ou d'halogène, un groupe alkyle ou alcoxy en  $C_1$  à  $C_3$ , un groupe nitro, trifluorométhyle, ou ensemble forment un groupe méthylènedioxy,
- $Z^{13}$  représente  $OR^{13}$  dans lequel  $R_7^{13}$  représente l'atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_6$  ;  $NR_8^{13}R_9^{13}$  dans lequel  $R_8^{13}$  et  $R_9^{13}$  représentent chacun
- 20 l'atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_4$ , un groupe phényle ou benzyle ; un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_4$  ; un groupe benzyle ; un groupe aryle choisi parmi les groupes phényle, pyridyle, pyrrolyle, furyle, thiényle et imidazolyle,
- $R_{10}^{13}$  représente l'atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1$  à  $C_4$  ou un groupe phényle, étant entendu que lorsque  $Z_{13}$  n'est pas un groupe benzyle ou aryle,
- 25  $R_3^{13}$  ne représente pas H, les groupes phényle et benzyle pouvant être substitués par les atomes d'halogène, les groupes alcoxy, alkyles et thioalkyles en  $C_1$  à  $C_3$ , les groupes nitro, trifluorométhyle et hydroxy, les groupes alkyle et alcoxy pouvant être linéaires, ramifiés ou cycliques,
- $n_{13}$  représente 0, 1 ou 2, représente 0 ou 1 et
- 30 - l'un des symboles  $A_{13}$ ,  $B_{13}$ ,  $C_{13}$ ,  $D_{13}$  représente N et les autres CH ou  $A_{13}$ ,  $B_{13}$ ,  $C_{13}$ ,  $D_{13}$  représente chacun CH, sous forme d'un racémique ou des énantiomères, ainsi que leurs sels d'addition avec les acides ou les bases pharmaceutiquement acceptables décrit dans le brevet EP 346 208 ;



Un composé avantageux pour l'utilisation selon l'invention est le SR 26276 et ses sels et solvats décrits dans EP 346 208, exemple numéro 84.

Des composés représentatifs de l'invention et leurs sels pharmaceutiquement acceptables, inhibent, en fonction du temps et de la dose, l'effet pro-apoptotique induit  
5 par la déprivation en sérum ou bien par l'ajout de  $\text{TNF}\alpha$  ou de  $\text{H}_2\text{O}_2$ .

Ainsi, selon un aspect ultérieur, la présente invention concerne l'utilisation de composés de formule (I) à (XIII), d'un des composés avantageux ou préférés cités ci-dessus, ou de leurs sels et solvats pharmaceutiquement acceptables pour la  
10 préparation d'un médicament destiné au traitement des maladies pouvant être soignées par une diminution de l'apoptose.

De telles pathologies sont par exemple les maladies liées à une activité apoptotique anormale, les affections oculaires telles que cataracte ou glaucome, l'ostéoporose, les fractures osseuses, les lésions épidermiques, la resténose, les conditions liées à une prolifération ou migration incorrecte des cellules musculaires  
15 lisses, les inflammations du système respiratoire, l'asbestose, la silicose, le lupus érythémateux, la granulomatose, la granulomatose éosinophilique, les ulcères gastriques et duodénaux, les oesophagites, les entérites, les gastrites, la septicémie, les dysfonctionnements de l'hématopoïèse et/ou lymphopoïèse, la fibrose cystique, le psoriasis, les neuropathies périphériques, les lésions cérébrales causées par une  
20 attaque, les maladies entraînant une démyélinisation en général comme la sclérose en plaque, les maladies qui impliquent une dégénérescence neuronale comme démence vasculaire, troubles post-apoplectiques, syndromes post-traumatiques dus à un traumatisme crânien, troubles dérivant d'anoxies cérébrales, maladie d'Alzheimer, démence sénile, démence subcorticale, telle que la chorée de Huntington et la maladie  
25 de Parkinson, démence provoquée par le SIDA, neuropathies dérivées de morbidité ou dommage des nerfs sympathiques ou sensoriels, et maladies cérébrales, telles que l'oedème cérébral, et les dégénérescences spinocérébelleuses, la sclérose latérale amyotrophique, ou encore les maladies nécessitant une cardioprotection comme l'infarctus du myocarde, les ischémies cardiaques, les insuffisances cardiaques, le  
30 vasospasme coronarien, l'angine de poitrine, maladies du coeur et valvulopathies, les maladies cardiaques inflammatoires, les myopathies, les effets secondaires dus à des médicaments cardiotoxiques ou encore chez des patients soumis à une chirurgie cardiaque.

Selon un aspect particulièrement avantageux, la présente invention concerne  
35 l'utilisation des composés de formule (I) à (XIII) d'un des composés avantageux ou préférés cités ci-dessus, ou de leurs sels et solvates pharmaceutiquement acceptables pour la préparation de médicaments aptes à inhiber l'apoptose.

C'est grâce à cette activité anti-apoptotique que les composés de la présente invention peuvent être utilisés pour la préparation de médicaments destinés à des infections par antivirus telles que HIV et HTLV 1 et 2 (de l'anglais human immunodeficiency virus et human T lymphocyte virus) et de leurs conséquences  
5 comme les leucémies, des myélopathies et arthropathies, des hépatites (C, A, B, F), du SIDA, des déficits immunitaires, du vieillissement cellulaire, des phénomènes de dégénérescence tissulaire, de l'inflammation, de la prolifération cellulaire, des maladies infectieuses, du rejet de greffes, de la polyarthrite rhumatoïde aiguë ou chronique, de la colite ulcéreuse, de la purpura thrombocytopénique, de l'anémie  
10 hémolytique autoimmune, du diabète de type I (insulino-dépendant), du syndrome myélodysplasique, des maladies à prions, du syndrome de détresse respiratoire, de l'hypertrophie prostatique, de l'asthme, de l'athérosclérose et de ses complications thrombo-emboliques, des maladies rénales et des glomérulonéphrites, les maladies liées à une activité apoptotique anormale, les affections oculaires telles  
15 que cataracte ou glaucome, l'ostéoporose, les fractures osseuses, les lésions épidermiques, la resténose, les conditions liées à une prolifération ou migration incorrecte des cellules musculaires lisses, les inflammations du système respiratoire, l'asbestose, la silicose, le lupus érythémateux, la granulomatose, la granulomatose éosinophilique, les ulcères gastriques et duodénaux, les oesophagites, les entérites,  
20 les gastrites, la septicémie, les dysfonctionnements de l'hématopoïèse et/ou lymphopoïèse, la fibrose kystique, le psoriasis, les neuropathies périphériques, les lésions cérébrales causées par une attaque, les maladies entraînant une démyélinisation en général comme la sclérose en plaque, les maladies qui impliquent une dégénérescence neuronale comme démence vasculaire, troubles post-apoplectiques, syndromes post-traumatiques dus à un traumatisme crânien, troubles  
25 dérivant d'anoxies cérébrales, maladie d'Alzheimer, démence sénile, démence subcorticale, telle que la chorée de Huntington et la maladie de Parkinson, démence provoquée par le SIDA, neuropathies dérivées de morbidité ou dommage des nerfs sympathiques ou sensoriels, et maladies cérébrales, telles que l'œdème cérébral, et les  
30 dégénérescences spinocérébelleuses, la sclérose latérale amyotrophique, ou encore les maladies nécessitant une cardioprotection comme l'infarctus du myocarde, les ischémies cardiaques, les insuffisances cardiaques, le vasospasme coronarien, l'angine de poitrine, les maladies du cœur et valvulopathies, les maladies cardiaques inflammatoires, les effets secondaires dus à des médicaments cardiotoxiques ou  
35 encore chez des patients soumis à une chirurgie cardiaque.

Selon le but de la présente invention, par l'expression "traitement des maladies" on entend aussi bien les soins des maladies que la prévention, lorsque cela

est possible. Ainsi, par exemple, lorsque l'on considère le rejet de greffes, les compositions pharmaceutiques peuvent être utilisées dans un but de prévention.

Selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne une méthode pour inhiber l'apoptose, qui comprend l'administration à un mammifère en ayant besoin  
5 d'une dose efficace d'un composé de formule (I) à (XIII), d'un des composés avantageux ou préférés cités ci-dessus, ou d'un de leurs sels et solvates pharmaceutiquement acceptables.

Selon un aspect préféré, le SR 26276 et ses sels et solvats pharmaceutiquement acceptables sont administrés sous forme microparticulaire.

10 Les composés de formule (I) à (XIII), l'un des composés avantageux ou préférés cités ci-dessus ou leurs sels et solvates pharmaceutiquement acceptables sont de préférence administrés par voie orale.

La quantité de principe actif à administrer dépend du degré d'avancement de la maladie ainsi que de l'âge et du poids du patient. Néanmoins, les doses unitaires  
15 comprennent généralement de 0,25 à 700 mg, avantageusement de 0,5 à 300 mg, de préférence de 1 à 150 mg, par exemple entre 2 et 50 mg de principe actif. Ces doses unitaires sont administrées normalement une ou plusieurs fois par jour, de préférence une à trois fois par jour, la dose globale chez l'homme étant variable entre 0,5 et 1400 mg par jour, par exemple de 1 à 900 mg par jour, avantageusement de 2 à 500 mg par  
20 jour, plus convenablement de 2 à 200 mg par jour. Lorsque le principe actif administré est par exemple le SR 26276, la dose unitaire comprend généralement de 0,5 à 10 mg, avantageusement de 1 à 5, de préférence de 1 à 3 mg, par exemple 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mg de principe actif. Ces doses unitaires sont administrées normalement une ou plusieurs fois par jour, de préférence une à trois fois par jour, la dose globale chez  
25 l'homme étant variable entre 0,5 et 50 mg par jour, par exemple de 1 à 20 mg par jour, avantageusement de 2 à 10 mg par jour.

Les doses et quantités ci-dessus se réfèrent aux composés de formule (I) à (XIII) ou à l'un des composés avantageux ou préférés cités ci-dessus, sous forme non-salifiée.

30 Dans les compositions pharmaceutiques de la présente invention pour l'administration orale, le principe actif peut être administré sous formes unitaires d'administration, en mélange avec des supports pharmaceutiques classiques, aux mammifères, aux animaux et aux êtres humains pour le traitement des affections susmentionnées. Les formes unitaires d'administration appropriées comprennent par  
35 exemple les comprimés éventuellement sécables, les gélules, les poudres, les granules et les solutions ou suspensions orales.

Lorsque l'on prépare une composition solide sous forme de comprimés, on mélange l'ingrédient actif principal avec un véhicule pharmaceutique tel que la

gélatine, l'amidon, le lactose, le stéarate de magnésium, le talc, la gomme arabique ou analogues. On peut enrober les comprimés de saccharose ou d'autres matières appropriées ou encore les traiter de telle sorte qu'ils aient une activité prolongée ou retardée et qu'ils libèrent d'une façon continue une quantité prédéterminée de principe  
5 actif.

On obtient une préparation en gélules en mélangeant l'ingrédient actif avec un diluant et en versant le mélange obtenu dans des gélules molles ou dures.

Une préparation sous forme de sirop ou d'elixir peut contenir l'ingrédient actif conjointement avec un édulcorant, acalorique de préférence, du méthylparaben et du  
10 propylparaben comme antiseptiques, ainsi qu'un agent donnant du goût et un colorant approprié.

Les poudres ou les granules dispersibles dans l'eau peuvent contenir l'ingrédient actif en mélange avec des agents de dispersion ou des agents mouillants, ou des agents de mise en suspension, comme la polyvinylpyrrolidone, de même  
15 qu'avec des édulcorants ou des correcteurs du goût.

Le principe actif peut être formulé également sous forme de microcapsules, éventuellement avec un ou plusieurs supports ou additifs.

Dans les compositions pharmaceutiques selon la présente invention, le principe actif peut être aussi sous forme de complexe d'inclusion dans des cyclodextrines, leurs  
20 éthers ou leurs esters. Les PREPARATIONS et les EXEMPLES ci-dessous illustrent mieux l'invention.

### PREPARATION 1

40 000 cellules musculaires lisses isolées de l'aorte humaine (fournisseur :  
25 CLONETICS) sont placées dans une boîte de 35 mm dans un milieu contenant 2 ml de DMEM ( Milieu de Eagle modifié par Dulbecco contenant 4,5 g/l de glucose, 3,7 g/l de  $\text{NaHCO}_3$  et ne contenant pas de L-glutamine ni de Na-pyruvate). On ajoute 20% v/v de sérum de veau foetal décomplémenté 30 minutes à 80°C, de la L-glutamine 4 mM, 50 U/ml de pénicilline et 50 µg/ml de streptomycine. On laisse les cellules dans ce  
30 milieu pendant une période de croissance de trois jours avant de les soumettre aux expérimentations selon les exemples rapportés plus loin.

### PREPARATION 2

75 000 cellules de la lignée lymphoblastoïde U937 (fournisseur : ATCC) sont  
35 placées dans une boîte de 35 mm dans un milieu contenant 2 ml de RPMI 1640( contenant 2 g/l de glucose, et ne contenant pas de L-glutamine ). On ajoute 20% v/v de sérum de veau foetal décomplémenté 30 minutes à 80°C, de la L-glutamine 4 mM, 50 U/ml de pénicilline et 50 µg/ml de streptomycine. On laisse les cellules dans ce

milieu pendant une période de croissance de trois jours avant de les soumettre aux expérimentations selon les exemples rapportés plus loin.

### PREPARATION 3

5 Les boîtes contenant les cellules sont préparées comme dans la PREPARATION 1 ou la préparation 2. On induit l'apoptose par trois méthodes différentes:

- a) en remplaçant le milieu de la PREPARATION 1 par le même milieu ne contenant que 0,2% de sérum de veau foetal.
- 10 b) en ajoutant au milieu décrit dans la PREPARATION 1 des doses croissantes de  $\text{TNF}\alpha$  (0,01 ng/ml à 100 ng/ml)
- c) en ajoutant au milieu décrit dans la PREPARATION 1 ou la PREPARATION 2 des doses croissantes de  $\text{H}_2\text{O}_2$  (0,1  $\mu\text{M}$  à 100  $\mu\text{M}$ )

Par un test ELISA de dosage des mono- et oligonucléosomes associés aux  
15 histones cytoplasmiques après lavage et lyse cellulaire, les effets des composés de l'invention sur l'apoptose sont mesurés après 24 heures de contact avec les cellules en comparaison avec les taux d'apoptose obtenus en absence de produits (taux maximum d'apoptose) ou en présence de 20% de sérum de veau foetal (taux minimum d'apoptose).

20

### EXEMPLE 1

Des boîtes contenant des cellules sont préparées comme dans les PREPARATIONS 1 ou 2. On prépare des boîtes contenant des cellules comme dans la PREPARATION 1 ou 2 et on induit l'apoptose comme dans la PREPARATION 3  
25 selon la méthode

a). On mesure les-effets anti-apoptotiques du SR 26276 et du composé Ro5-4864 après 24 heures de contact avec les cellules en comparaison avec les témoins (0,2 % de sérum foetal de veau et 20% de sérum foetal de veau

b) par la méthode décrite dans la PREPARATION 3.

30 Les composés testés inhibent de manière significative l'apoptose induite par déprivation de sérum dès 24 heures de contact avec les cellules et pendant 7 jours au moins.

### EXEMPLE 2

35 Des boîtes contenant des cellules sont préparées comme dans la PREPARATION 1 ou 2. On induit l'apoptose selon la méthode b) de la PREPARATION 3. Les taux d'apoptose sont mesurés après 24 heures de contact avec les cellules par la méthode décrite dans la PREPARATION 3 ; en comparaison

avec les témoins (20 % de sérum foetal de veau et 20% de sérum de veau foetal + TNF alpha) par la méthode décrite dans la PREPARATION 3. Le SR 26276 et le composés Ro 5-4864 inhibent de façon significative l'effet pro-apoptotique du TNF $\alpha$ .

### 5      **EXEMPLE 3**

Des boîtes contenant des cellules sont préparées comme dans la PREPARATION 1 ou 2. On induit l'apoptose selon la méthode c) de la PREPARATION 3. Les taux d'apoptose sont mesurés après 24 heures de contact avec les cellules par la méthode décrite dans la PREPARATION 3 en comparaison avec les témoins (20 %  
10 de sérum de veau foetal et 20% de sérum de veau foetal + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) par la méthode décrite dans la PREPARATION 3. Le SR 26276 et le composés Ro5-4864 inhibent de façon significative l'effet pro-apoptotique de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

## REVENDECATIONS

1. Utilisation d'un ligand du récepteur périphérique des benzodiazépines pour la préparation de compositions pharmaceutiques capable d'inhiber l'apoptose.
2. Utilisation selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit ligand est  
5 un ligand du récepteur benzodiazépine périphérique.
3. Utilisation selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit ligand du récepteur benzodiazépine périphérique est un agoniste.
4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que le ligand du récepteur benzodiazépine périphérique est un anti-apoptotique.
- 10 5. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les compositions pharmaceutiques sont indiquées pour le traitement des infections par antivirus telles que HIV et HTLV 1 et 2 (de l'anglais human immunodeficiency virus et human T lymphocyte virus) et de leurs conséquences comme des leucémies, des myélopathies et arthropathies, des hépatites (C, A, B, F), du SIDA, des déficits  
15 immunitaires, du vieillissement cellulaire, des phénomènes de dégénérescence tissulaire, de l'inflammation, de la prolifération cellulaire, des maladies infectieuses, de la colite ulcéreuse, de la purpura thrombocytopénique, de l'anémie hémolytique autoimmune, du diabète de type I (insulino-dépendant), du syndrome myélodysplasique, des maladies à prions, du syndrome de détresse respiratoire, de  
20 l'hypertrophie prostatique, de l'asthme, de l'athérosclérose et de ses complications thrombo-emboliques, des maladies rénales et des glomérulonéphrites, les maladies liées à une activité apoptotique anormale, les affections oculaires telles que cataracte ou glaucome, l'ostéoporose, les fractures osseuses, les lésions épidermiques, la resténose, les conditions liées à une prolifération ou migration incorrecte des cellules  
25 musculaires lisses, les inflammations du système respiratoire, l'asbestose, la silicose, le lupus érythémateux, la granulomatose, la granulomatose éosinophilique, les ulcères gastriques et duodénaux, les oesophagites, les entérites, les gastrites, la septicémie, les dysfonctionnements de l'hématopoïèse et/ou lymphopoïèse, la fibrose kystique, le psoriasis, les neuropathies périphériques, les lésions cérébrales causées par une  
30 attaque, les maladies entraînant une démyélinisation en général comme la sclérose en plaque, les maladies qui impliquent une dégénérescence neuronale comme démence vasculaire, troubles post-apoplectiques, troubles dérivant d'anoxies cérébrales, démence sénile, démence subcorticale, telle que la maladie de Parkinson, démence provoquée par le SIDA, neuropathies dérivées de morbidité ou dommage des nerfs  
35 sympathiques ou sensoriels, et maladies cérébrales, telles que l'oedème cérébral, et les dégénérescences spinocérébelleuses, ou encore les maladies nécessitant une cardioprotection comme l'infarctus du myocarde, les ischémies cardiaques, les insuffisances cardiaques, le vasospasme coronarien, l'angine de poitrine, les maladies


du coeur et valvulopathies, les maladies cardiaques inflammatoires, les myopathies, les effets secondaires dus à des médicaments cardiotoxiques ou encore chez des patients soumis à une chirurgie cardiaque.

6. Utilisation selon la revendication 5, caractérisée en ce que les compositions pharmaceutiques sont indiquées pour le traitement des pathologies liées à une activité apoptotique anormale.


7. Utilisation selon la revendication 6, caractérisée en ce que les compositions pharmaceutiques sont indiquées pour le traitement d'une maladie choisie parmi le cancer et ses métastases; les infections par antivirus telles que HIV et HITV 1 et 2 et leurs conséquences comme les leucémies ; les myélopathies et arthropathies; les hépatites (C, A, B, F); le SIDA; les déficits immunitaires; le vieillissement cellulaire; les phénomènes de dégénérescence tissulaire; la prolifération cellulaire; les maladies infectieuses; le rejet de greffes; la colite ulcéreuse; la purpura thrombocytopénique; l'anémie hémolytique autoimmune; le diabète de type I (insulino-dépendant); le syndrome myélodysplasique; les maladies à prions; Le syndrome de détresse respiratoire; l'hypertrophie prostatique; l'asthme; l'athérosclérose et ses complications thrombo-emboliques; les maladies rénales et les glomérulonéphrites.




1/1




CLONAZEPAM




FLUNITRAZEPAM




DIAZEPAM




Ro 5-4864



PK 11195



PK 14105



SR 26276

**Figure 1 : Principaux ligands des récepteurs centraux  
et périphériques des benzodiazépines**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/01069

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 A61K31/00 A61K31/55 A61K31/47 A61K31/435

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| P, X       | US 5 776 946 A (MCGEER EDITH G ET AL)<br>7 July 1998 (1998-07-07)<br>the whole document<br>---  | 1-7                   |
| X          | US 5 091 381 A (KIM SUN H ET AL)<br>25 February 1992 (1992-02-25)<br>the whole document<br>---  | 1-7                   |
| X          | D.L. BALLANTYNE ET AL.: "PROLONGATION OF<br>SURVIVAL IN MOUSE TAIL SKIN ALLOGRAFTS BY<br>VALIUM (DIAZEPAM)"<br>TRANSPLANTATION,<br>vol. 23, no. 2, 1977, pages 163-164,<br>XP002091187<br>the whole document<br>---<br>-/-- | 1-7                   |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 September 1999

Date of mailing of the international search report

05/10/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hoff, P

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No

PCT/FR 99/01069

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
|----------|---|-----------------------|
| X        | D.L. BALLANTYNE ET AL.: "PROLONGATION OF SKIN ALLOGRAFT SURVIVAL BY VALIUM (DIAZEPAM)"<br>TRANSPLANTATION PROCEEDINGS,<br>vol. 7, no. 4, 1975, pages 581-586,<br>XP002091188<br>the whole document<br>---   | 1-7                   |
| X        | A. LUSSIER ET AL.: "POLYARTHRITE RHUMATOIDE: TRAITEMENT 1972"<br>UNION MEDICAL DU CANADA,<br>vol. 101, no. 7, 1972, pages 1346-1351,<br>XP002091189<br>* the whole document, in particular<br>page 1350, right and column, second<br>paragraph *  | 1-6                   |
| X        | CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 104, no. 25,<br>23 June 1986 (1986-06-23)<br>Columbus, Ohio, US;<br>abstract no. 219000,<br>F.R. BERA ET AL.: "Anti-inflammatory<br>effects of some benzodiazepines"<br>XP002091196<br>abstract<br>& CLUJUL MED.,<br>vol. 58, no. 3, 1985, pages 283-285,<br>--- | 1-6                   |
| X        | EP 0 826 673 A (DAINIPPON PHARMACEUTICAL<br>CO) 4 March 1998 (1998-03-04)<br>abstract<br>page 18, line 35 - page 25, line 45<br>page 57, line 38 - line 45; claims 1, 21-26   | 1-6                   |
| X        | & WO 96 32383 A (DAINIPPON)<br>17 October 1996 (1996-10-17)<br>cited in the application<br>---  | 1-6                   |
| X        | EP 0 176 928 A (BOEHRINGER INGELHEIM KG<br>; BOEHRINGER INGELHEIM INT (DE))<br>9 April 1986 (1986-04-09)<br>the whole document<br>---   | 1-7                   |
| X        | EP 0 094 271 A (PHARMUKA LAB)<br>16 November 1983 (1983-11-16)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 1, line 15 - page 2, line 12<br>page 31, line 1 - line 10; claims<br>---   | 1-7                   |
| X        | EP 0 210 084 A (RHONE-POULENC SANTE)<br>28 January 1987 (1987-01-28)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 11, line 8 - line 12<br>---  | 1-7                   |

-/--

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/01069

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X          | EP 0 248 734 A (RHONE-POULENC SANTE)<br>9 December 1987 (1987-12-09)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 4, line 42 - line 44<br>page 11, line 57 - line 58<br>---            | 1-6                   |
| X          | EP 0 295 161 A (SYNTHELABO)<br>14 December 1988 (1988-12-14)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 5, line 46 - line 55; claims<br>---  | 1-7                   |
| X          | EP 0 524 846 A (SYNTHELABO)<br>27 January 1993 (1993-01-27)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 24, line 1 - page 25, line 10; claims<br>---                                  | 1-7                   |
| X          | EP 0 446 141 A (ADIR)<br>11 September 1991 (1991-09-11)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 6, line 29 - line 37<br>page 20, line 20 - line 26; claims 1,14<br>---            | 1-7                   |
| X          | US 4 898 861 A (MORGAN JAMES I ET AL)<br>6 February 1990 (1990-02-06)<br>cited in the application<br>the whole document<br>---  | 1-7                   |
| X          | EP 0 346 208 A (SANOFI SA)<br>13 December 1989 (1989-12-13)<br>cited in the application<br>abstract<br>page 2, line 53 - line 56<br>page 6, line 22 - line 33; claims;<br>examples<br>--- | 1-7                   |
| X          | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN<br>vol. 007, no. 289 (C-202),<br>23 December 1983 (1983-12-23)<br>& JP 58 167514 A (ITARU YAMAMOTO),<br>3 October 1983 (1983-10-03)<br>abstract<br>---          | 1-7                   |
|            | -/--  |                       |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/01069

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| X          | <p>DATABASE WPI<br/> Section Ch, Week 9821<br/> Derwent Publications Ltd., London, GB;<br/> Class B05, AN 98-239857<br/> XP002091197<br/> &amp; WO 98 14213 A (DAIICHI PHARM CO LTD),<br/> 9 April 1998 (1998-04-09)<br/> abstract<br/> &amp; CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 128, no. 23,<br/> 8 June 1998 (1998-06-08)<br/> Columbus, Ohio, US;<br/> abstract no. 279006, "MITOCHONDRIAL<br/> MEMBRANE STABILIZER"<br/> abstract</p> <p style="text-align: center;">---</p> | 1-7                   |
| X          | <p>EP 0 112 776 A (RHONE POULENC SANTE)<br/> 4 July 1984 (1984-07-04)<br/> abstract<br/> page 9, line 13 -page 10, line 18<br/> page 38, line 10 - line 26</p> <p style="text-align: center;">---</p>  | 1-7                   |
| X          | <p>FR 2 678 269 A (SYNTHELABO)<br/> 31 December 1992 (1992-12-31)<br/> abstract<br/> page 8, line 1 -page 9, line 29</p> <p style="text-align: center;">---</p>  | 1-7                   |
| X          | <p>EP 0 449 728 A (ADIR)<br/> 2 October 1991 (1991-10-02)<br/> abstract<br/> page 3, line 36 - line 43<br/> page 9, line 38 - line 57; claims 1,23</p> <p style="text-align: center;">---</p>  | 1-7                   |
| X          | <p>FR 2 727 864 A (SYNTHELABO)<br/> 14 June 1996 (1996-06-14)<br/> the whole document</p> <p style="text-align: center;">---</p>   | 1-7                   |
| X          | <p>WO 93 11771 A (COCENSYS INC)<br/> 24 June 1993 (1993-06-24)<br/> cited in the application<br/> the whole document</p> <p style="text-align: center;">---</p>  | 1-7                   |
| X          | <p>J.R. LOKENSGARD ET AL.:<br/> "DIAZEPAM-MEDIATED INHIBITION OF HUMAN<br/> IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 EXPRESSION<br/> IN HUMAN BRAIN CELLS"<br/> ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY,<br/> vol. 41, no. 11, 1997, pages 2566-2569,<br/> XP002091190<br/> the whole document</p> <p style="text-align: center;">---</p>   | 1-7                   |
|            | -/--   |                       |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/01069

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X          | T. SHAW ET AL.: "PERIPHERAL<br>BENZODIAZEPINE RECEPTOR AS A TARGET FOR<br>CANCER TREATMENT"<br>PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION<br>FOR CANCER RESEARCH,<br>vol. 38, 1997, page 602 XP002091191<br>the whole document<br>---  | 1-7                   |
| X          | B. CUPARENCU ET AL.: "THE INFLUENCE OF<br>THE PERIPHERAL-TYPE BENZODIAZEPINE<br>RECEPTOR ANTAGONIST PK-11195 ON BLOOD<br>GLUCOSE AND SERUM LIPID LEVELS IN RATS<br>INTERACTIONS WITH DIAZEPAM"<br>CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH,<br>vol. 49, no. 3, 1991, pages 409-414,<br>XP002091192<br>the whole document<br>---         | 1-7                   |
| X          | WO 93 00334 A (FIDIA GEORGETOWN INST)<br>7 January 1993 (1993-01-07)<br>abstract<br>page 2 -page 3<br>page 39; claims 1,23<br>---   | 1-6                   |
| X          | MALGRANGE, BRIGITTE ET AL:<br>".beta.-Carbolines induce apoptotic death<br>of cerebellar granule neurons in culture"<br>NEUROREPORT (1996), 7(18), 3041-3045<br>CODEN: NERPEZ;ISSN: 0959-4965, XP002091193<br>abstract<br>---   | 1-4,6                 |
| X          | POLLARD H ET AL: "Kainate-induced<br>apoptotic cell death in hippocampal<br>neurons."<br>NEUROSCIENCE, (1994 NOV) 63 (1) 7-18.<br>JOURNAL CODE: NZR. ISSN: 0306-4522.,<br>XP002091194<br>ENGLAND: United Kingdom<br>abstract<br>page 14, left-hand column, last paragraph<br>-page 15, left-hand column, paragraph 1<br>--- | 1-4,6                 |
| X          | CARAYON P ET AL: "Involvement of<br>peripheral benzodiazepine receptors in the<br>protection of hematopoietic cells against<br>oxygen radical damage."<br>BLOOD, (1996 APR 15) 87 (8) 3170-8.<br>JOURNAL CODE: A8G. ISSN: 0006-4971.,<br>XP002091195<br>United States<br>the whole document<br>-----                        | 1-4,6                 |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/ FR 99/ 01069

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2. ☒ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:  
  
See next sheet PCT /ISA/210
  
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

### Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

## Continuation of Box I.2

Claims 1-7 of the present application concern the use of a compound defined by reference to a desirable characteristic or property, namely "a ligand of benzodiazepine peripheral receptor".

The claims concern the use of all the compounds having this characteristic or property, whereas the application provides a support basis as defined in PCT Article 6 and/or a description as defined in PCT Article 5 only for a very limited number of such compounds. In the present case, the claims are lacking in support basis and the application is lacking in description to such an extent that it is impossible to carry out any significant search on the whole spectrum covered by the claims. Notwithstanding the reasons mentioned above, the claims also lack clarity. Indeed, there is an attempt to define the product by one of its pharmacological properties. This lack of clarity, in the present case, is such that once more it is impossible to carry out any significant search on the whole spectrum. Consequently, the search was carried out only for those parts of the claims whereof the subject matter is clear, supported and sufficiently described, namely, the parts concerning the compound mentioned in the examples and based on the general concept of the invention.

Moreover, in view of the very large number of diseases which can be related to the inhibition of apoptosis, the search had to be restricted to the general concept of the invention (inhibition of apoptosis) and to diseases defined in Claim 7.

Claims in respect of which the search was incomplete: 1-7

The applicant's attention is drawn to the fact that claims or parts of claims concerning inventions in respect of which no search report has been established need not be the subject of international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). The applicant is warned that the guideline normally adopted by the EPO acting in its capacity as International Preliminary Examining Authority is not to proceed with a preliminary examination of a subject matter if no search has been carried out thereon. This position will remain unchanged, notwithstanding that the claims have been modified or not, either after receiving the search report, or during any procedure under Chapter II.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/01069

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| US 5776946 A                              | 07-07-1998          | NONE                       |                     |
| US 5091381 A                              | 25-02-1992          | NONE                       |                     |
| EP 0826673 A                              | 04-03-1998          | AU 694647 B                | 23-07-1998          |
|   |                     | AU 5287496 A               | 30-10-1996          |
|   |                     | BR 9604894 A               | 14-07-1998          |
|   |                     | NO 974685 A                | 12-12-1997          |
|   |                     | NZ 304982 A                | 29-03-1999          |
|   |                     | PL 322819 A                | 16-02-1998          |
|   |                     | SK 137497 A                | 06-05-1998          |
|   |                     | CA 2218033 A               | 17-10-1996          |
|   |                     | CN 1186487 A               | 01-07-1998          |
|   |                     | CZ 9703223 A               | 18-02-1998          |
|   |                     | HU 9801688 A               | 29-03-1999          |
|   |                     | WO 9632383 A               | 17-10-1996          |
|   |                     | ZA 9602438 A               | 01-10-1996          |
| EP 0176928 A                              | 09-04-1986          | DE 3435974 A               | 10-04-1986          |
|   |                     | JP 61087623 A              | 06-05-1986          |
|   |                     | PH 22659 A                 | 14-11-1988          |
|   |                     | US 4623646 A               | 18-11-1986          |
| EP 0094271 A                              | 16-11-1983          | FR 2525595 A               | 28-10-1983          |
|   |                     | AT 383347 B                | 25-06-1987          |
|   |                     | AU 555417 B                | 25-09-1986          |
|   |                     | AU 1400283 A               | 03-11-1983          |
|   |                     | CA 1207324 A               | 08-07-1986          |
|   |                     | DK 184783 A                | 28-10-1983          |
|   |                     | GR 77909 A                 | 25-09-1984          |
|   |                     | JP 3024467 B               | 03-04-1991          |
|   |                     | JP 58201756 A              | 24-11-1983          |
|   |                     | PT 76528 A,B               | 01-05-1983          |
|   |                     | US 4499094 A               | 12-02-1985          |
|   |                     | ZA 8302925 A               | 25-01-1984          |
| EP 0210084 A                              | 28-01-1987          | FR 2582514 A               | 05-12-1986          |
|   |                     | AT 40689 T                 | 15-02-1989          |
|   |                     | AT 47840 T                 | 15-11-1989          |
|   |                     | AU 579472 B                | 24-11-1988          |
|   |                     | AU 5803086 A               | 04-12-1986          |
|   |                     | AU 579473 B                | 24-11-1988          |
|   |                     | AU 5803186 A               | 04-12-1986          |
|   |                     | CA 1264160 A               | 02-01-1990          |
|   |                     | CA 1251206 A               | 14-03-1989          |
|   |                     | DK 252286 A                | 01-12-1986          |
|   |                     | DK 252386 A                | 01-12-1986          |
|   |                     | EP 0205375 A               | 17-12-1986          |
|   |                     | GR 861368 A                | 29-09-1986          |
|   |                     | GR 861369 A                | 29-09-1986          |
|   |                     | JP 62005946 A              | 12-01-1987          |
|   |                     | JP 62000064 A              | 06-01-1987          |
|   |                     | NZ 216330 A                | 26-04-1989          |
|   |                     | NZ 216331 A                | 26-04-1989          |
|   |                     | PT 82673 A,B               | 01-06-1986          |
|   |                     | PT 82674 A,B               | 01-06-1986          |
|   |                     | SU 1440342 A               | 23-11-1988          |
|   |                     | SU 1508957 A               | 15-09-1989          |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/01069

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 0210084 A                              |                     | SU 1470183 A               | 30-03-1989          |
|   |                     | SU 1470182 A               | 30-03-1989          |
|   |                     | SU 1544186 A               | 15-02-1990          |
|   |                     | SU 1537135 A               | 15-01-1990          |
|   |                     | SU 1614759 A               | 15-12-1990          |
|   |                     | US 4788199 A               | 29-11-1988          |
|   |                     | US 4728647 A               | 01-03-1988          |
|   |                     | US 4788204 A               | 29-11-1988          |
| EP 0248734 A                              | 09-12-1987          | FR 2599740 A               | 11-12-1987          |
|   |                     | AT 46157 T                 | 15-09-1989          |
|   |                     | AU 591780 B                | 14-12-1989          |
|   |                     | AU 7378587 A               | 10-12-1987          |
|   |                     | CA 1280115 A               | 12-02-1991          |
|   |                     | DK 289087 A                | 06-12-1987          |
|   |                     | GR 3000148 T               | 29-11-1990          |
|   |                     | JP 63039874 A              | 20-02-1988          |
|   |                     | NZ 220546 A                | 24-02-1989          |
|   |                     | PT 85014 A,B               | 01-07-1987          |
|   |                     | US 4808599 A               | 28-02-1989          |
|   |                     | ZA 8703978 A               | 02-12-1987          |
| EP 0295161 A                              | 14-12-1988          | FR 2615513 A               | 25-11-1988          |
|   |                     | AT 82288 T                 | 15-11-1992          |
|   |                     | AU 600826 B                | 23-08-1990          |
|   |                     | AU 1658288 A               | 24-11-1988          |
|   |                     | CA 1324140 A               | 09-11-1993          |
|   |                     | DE 3875807 A               | 17-12-1992          |
|   |                     | DK 168214 B                | 28-02-1994          |
|   |                     | ES 2045160 T               | 16-01-1994          |
|   |                     | FI 882383 A,B,             | 22-11-1988          |
|   |                     | GR 3006813 T               | 30-06-1993          |
|   |                     | IE 62224 B                 | 11-01-1995          |
|   |                     | JP 1151580 A               | 14-06-1989          |
|   |                     | NZ 224728 A                | 27-10-1989          |
|   |                     | PT 87546 A,B               | 31-05-1989          |
|   |                     | US 4904670 A               | 27-02-1990          |
| EP 0524846 A                              | 27-01-1993          | FR 2678265 A               | 31-12-1992          |
|   |                     | FR 2678270 A               | 31-12-1992          |
|   |                     | FR 2689891 A               | 15-10-1993          |
|   |                     | AU 644296 B                | 02-12-1993          |
|   |                     | AU 1858992 A               | 07-01-1993          |
|   |                     | CA 2072520 A               | 28-12-1992          |
|   |                     | CN 1069491 A               | 03-03-1993          |
|   |                     | FI 922979 A                | 28-12-1992          |
|   |                     | JP 5186460 A               | 27-07-1993          |
|   |                     | MX 9203452 A               | 31-01-1994          |
|   |                     | NZ 243337 A                | 25-03-1994          |
| EP 0446141 A                              | 11-09-1991          | FR 2659329 A               | 13-09-1991          |
|   |                     | AT 117303 T                | 15-02-1995          |
|   |                     | AU 633408 B                | 28-01-1993          |
|   |                     | AU 7274591 A               | 12-09-1991          |
|   |                     | CA 2037812 A               | 10-09-1991          |
|   |                     | DE 69106746 D              | 02-03-1995          |
|   |                     | DE 69106746 T              | 31-08-1995          |
|   |                     | DK 446141 T                | 15-05-1995          |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/01069

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s)   | Publication<br>date  |
|---|---------------------|--|--|
| EP 0446141 A                              |                     | ES 2069841 T<br>GR 3015514 T<br>IE 66181 B<br>JP 2070037 C<br>JP 4217682 A<br>JP 7103122 B<br>OA 9488 A<br>PT 96982 A<br>US 5128338 A  | 16-05-1995<br>30-06-1995<br>13-12-1995<br>10-07-1996<br>07-08-1992<br>08-11-1995<br>15-11-1992<br>31-10-1991<br>07-07-1992   |
| US 4898861 A                              | 06-02-1990          | NONE   |  |
| EP 0346208 A                              | 13-12-1989          | FR 2632305 A<br>FR 2632861 A<br>AT 104282 T<br>AU 624825 B<br>AU 3603589 A<br>CA 1337073 A<br>DE 68914515 D<br>DE 68914515 T<br>DK 273689 A<br>ES 2063153 T<br>IE 63429 B<br>JP 2032058 A<br>JP 2766672 B<br>LV 5799 A<br>PT 90748 A,B<br>US 5026711 A | 08-12-1989<br>22-12-1989<br>15-04-1994<br>25-06-1992<br>07-12-1989<br>19-09-1995<br>19-05-1994<br>18-08-1994<br>07-12-1989<br>01-01-1995<br>19-04-1995<br>01-02-1990<br>18-06-1998<br>20-02-1997<br>29-12-1989<br>25-06-1991 |
| JP 58167514 A                             | 03-10-1983          | NONE   |  |
| WO 9814213 A                              | 09-04-1998          | AU 4323097 A<br>NO 991570 A  | 24-04-1998<br>28-05-1999   |
| EP 0112776 A                              | 04-07-1984          | FR 2538388 A<br>AT 28401 T<br>AU 575797 B<br>AU 2277683 A<br>CA 1225992 A<br>CA 1228548 C<br>DK 596483 A<br>GR 82358 A<br>JP 59219260 A<br>PT 77886 A,B<br>SU 1255050 A<br>US 4711890 A<br>US 4684652 A<br>ZA 8309576 A                                | 29-06-1984<br>15-08-1987<br>11-08-1988<br>28-06-1984<br>25-08-1987<br>27-10-1987<br>25-06-1984<br>13-12-1984<br>10-12-1984<br>01-01-1984<br>30-08-1986<br>08-12-1987<br>04-08-1987<br>29-08-1984                             |
| FR 2678269 A                              | 31-12-1992          | NONE   |  |
| EP 0449728 A                              | 02-10-1991          | FR 2660310 A<br>AU 635828 B<br>AU 7379591 A<br>CA 2039114 A<br>JP 4221386 A<br>OA 9490 A<br>PT 97147 A   | 04-10-1991<br>01-04-1993<br>03-10-1991<br>28-09-1991<br>11-08-1992<br>15-11-1992<br>29-11-1991   |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/01069

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s)   | Publication<br>date  |
|---|---------------------|--|--|
| EP 0449728 A                              |                     | US 5130301 A   | 14-07-1992   |
| FR 2727864 A                              | 14-06-1996          | EP 0719557 A<br>JP 8208474 A   | 03-07-1996<br>13-08-1996   |
| WO 9311771 A                              | 24-06-1993          | US 5550124 A<br>AU 3276693 A<br>EP 0616532 A<br>JP 7504163 T                 | 27-08-1996<br>19-07-1993<br>28-09-1994<br>11-05-1995               |
| WO 9300334 A                              | 07-01-1993          | US 5206382 A<br>AU 2293992 A<br>CA 2090240 A<br>EP 0546164 A<br>JP 6501030 T | 27-04-1993<br>25-01-1993<br>28-12-1992<br>16-06-1993<br>27-01-1994 |

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demar internationale No

PCT/FR 99/01069

## A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 6 A61K31/00 A61K31/55 A61K31/47 A61K31/435

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

| Catégorie | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents   | no. des revendications visées |
|-----------|--|-------------------------------|
| P, X      | US 5 776 946 A (MCGEER EDITH G ET AL)<br>7 juillet 1998 (1998-07-07)<br>le document en entier<br>---   | 1-7                           |
| X         | US 5 091 381 A (KIM SUN H ET AL)<br>25 février 1992 (1992-02-25)<br>le document en entier<br>---   | 1-7                           |
| X         | D.L. BALLANTYNE ET AL.: "PROLONGATION OF<br>SURVIVAL IN MOUSE TAIL SKIN ALLOGRAFTS BY<br>VALIUM (DIAZEPAM)"<br>TRANSPLANTATION,<br>vol. 23, no. 2, 1977, pages 163-164,<br>XP002091187<br>le document en entier<br>---<br>-/-- | 1-7                           |



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

### • Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

24 septembre 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

05/10/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Hoff, P

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/FR 99/01069

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Catégorie                                       | Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents   | no. des revendications visées |
| X   | D.L. BALLANTYNE ET AL.: "PROLONGATION OF SKIN ALLOGRAFT SURVIVAL BY VALIUM (DIAZEPAM)"<br>TRANSPLANTATION PROCEEDINGS,<br>vol. 7, no. 4, 1975, pages 581-586,<br>XP002091188<br>le document en entier<br>---  | 1-7                           |
| X   | A. LUSSIER ET AL.: "POLYARTHRITE RHUMATOIDE: TRAITEMENT 1972"<br>UNION MEDICAL DU CANADA,<br>vol. 101, no. 7, 1972, pages 1346-1351,<br>XP002091189<br>* le document en entier, en particulier page 1350, colonne de droite, deuxième paragraphe *  | 1-6                           |
| X   | ---<br>CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 104, no. 25,<br>23 juin 1986 (1986-06-23)<br>Columbus, Ohio, US;<br>abstract no. 219000,<br>F.R. BERA ET AL.: "Anti-inflammatory effects of some benzodiazepines"<br>XP002091196<br>abrégé<br>& CLUJUL MED.,<br>vol. 58, no. 3, 1985, pages 283-285,<br>--- | 1-6                           |
| X   | EP 0 826 673 A (DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO) 4 mars 1998 (1998-03-04)<br>abrégé<br>page 18, ligne 35 - page 25, ligne 45<br>page 57, ligne 38 - ligne 45;<br>revendications 1, 21-26  | 1-6                           |
| X   | & WO 96 32383 A (DAINIPPON)<br>17 octobre 1996 (1996-10-17)<br>cité dans la demande<br>---  | 1-6                           |
| X   | EP 0 176 928 A (BOEHRINGER INGELHEIM KG ; BOEHRINGER INGELHEIM INT (DE))<br>9 avril 1986 (1986-04-09)<br>le document en entier<br>---   | 1-7                           |
| X   | EP 0 094 271 A (PHARMUKA LAB)<br>16 novembre 1983 (1983-11-16)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 1, ligne 15 - page 2, ligne 12<br>page 31, ligne 1 - ligne 10;<br>revendications<br>---<br>-/--  | 1-7                           |

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demar nternationale No

PCT/FR 99/01069

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Catégorie                                       | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents  | no. des revendications visées |
| X   | EP 0 210 084 A (RHONE POULENC SANTE)<br>28 janvier 1987 (1987-01-28)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 11, ligne 8 - ligne 12<br>---  | 1-7                           |
| X   | EP 0 248 734 A (RHONE POULENC SANTE)<br>9 décembre 1987 (1987-12-09)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 4, ligne 42 - ligne 44<br>page 11, ligne 57 - ligne 58<br>---                    | 1-6                           |
| X   | EP 0 295 161 A (SYNTHELABO)<br>14 décembre 1988 (1988-12-14)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 5, ligne 46 - ligne 55;<br>revendications<br>---   | 1-7                           |
| X   | EP 0 524 846 A (SYNTHELABO)<br>27 janvier 1993 (1993-01-27)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 24, ligne 1 -page 25, ligne 10;<br>revendications<br>---                                  | 1-7                           |
| X   | EP 0 446 141 A (ADIR)<br>11 septembre 1991 (1991-09-11)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 6, ligne 29 - ligne 37<br>page 20, ligne 20 - ligne 26;<br>revendications 1,14<br>---         | 1-7                           |
| X   | US 4 898 861 A (MORGAN JAMES I ET AL)<br>6 février 1990 (1990-02-06)<br>cité dans la demande<br>le document en entier<br>---  | 1-7                           |
| X   | EP 0 346 208 A (SANOFI SA)<br>13 décembre 1989 (1989-12-13)<br>cité dans la demande<br>abrégé<br>page 2, ligne 53 - ligne 56<br>page 6, ligne 22 - ligne 33;<br>revendications; exemples<br>--- | 1-7                           |
| X   | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN<br>vol. 007, no. 289 (C-202),<br>23 décembre 1983 (1983-12-23)<br>& JP 58 167514 A (ITARU YAMAMOTO),<br>3 octobre 1983 (1983-10-03)<br>abrégé<br>---                  | 1-7                           |
|   | ---   |                               |
|   | -/--  |                               |

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dema internationale No

PCT/FR 99/01069

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Catégorie                                       | Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents   | no. des revendications visées |
| X   | DATABASE WPI<br>Section Ch, Week 9821<br>Derwent Publications Ltd., London, GB;<br>Class B05, AN 98-239857<br>XP002091197<br>& WO 98 14213 A (DAIICHI PHARM CO LTD),<br>9 avril 1998 (1998-04-09)<br>abrégé<br>& CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 128, no. 23,<br>8 juin 1998 (1998-06-08)<br>Columbus, Ohio, US;<br>abstract no. 279006, "MITOCHONDRIAL<br>MEMBRANE STABILIZER"<br>abrégé<br>--- | 1-7                           |
| X   | EP 0 112 776 A (RHONE POULENC SANTE)<br>4 juillet 1984 (1984-07-04)<br>abrégé<br>page 9, ligne 13 -page 10, ligne 18<br>page 38, ligne 10 - ligne 26<br>---   | 1-7                           |
| X   | FR 2 678 269 A (SYNTHELABO)<br>31 décembre 1992 (1992-12-31)<br>abrégé<br>page 8, ligne 1 -page 9, ligne 29<br>---  | 1-7                           |
| X   | EP 0 449 728 A (ADIR)<br>2 octobre 1991 (1991-10-02)<br>abrégé<br>page 3, ligne 36 - ligne 43<br>page 9, ligne 38 - ligne 57;<br>revendications 1,23<br>---   | 1-7                           |
| X   | FR 2 727 864 A (SYNTHELABO)<br>14 juin 1996 (1996-06-14)<br>le document en entier<br>---  | 1-7                           |
| X   | WO 93 11771 A (COCENSYS INC)<br>24 juin 1993 (1993-06-24)<br>cité dans la demande<br>le document en entier<br>---   | 1-7                           |
| X   | J.R. LOKENSGARD ET AL.:<br>"DIAZEPAM-MEDIATED INHIBITION OF HUMAN<br>IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 EXPRESSION<br>IN HUMAN BRAIN CELLS"<br>ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY,<br>vol. 41, no. 11, 1997, pages 2566-2569,<br>XP002091190<br>le document en entier<br>---  | 1-7                           |
|   | ---   |                               |

-/--



# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demr Internationale No

PCT/FR 99/01069

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Catégorie                                       | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents  | no. des revendications visées |
| X   | <p>T. SHAW ET AL.: "PERIPHERAL BENZODIAZEPINE RECEPTOR AS A TARGET FOR CANCER TREATMENT"</p> <p>PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH,</p> <p>vol. 38, 1997, page 602 XP002091191</p> <p>le document en entier</p> <p>---</p>   | 1-7                           |
| X   | <p>B. CUPARENCU ET AL.: "THE INFLUENCE OF THE PERIPHERAL-TYPE BENZODIAZEPINE RECEPTOR ANTAGONIST PK-11195 ON BLOOD GLUCOSE AND SERUM LIPID LEVELS IN RATS INTERACTIONS WITH DIAZEPAM"</p> <p>CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH,</p> <p>vol. 49, no. 3, 1991, pages 409-414,</p> <p>XP002091192</p> <p>le document en entier</p> <p>---</p>                     | 1-7                           |
| X   | <p>WO 93 00334 A (FIDIA GEORGETOWN INST)</p> <p>7 janvier 1993 (1993-01-07)</p> <p>abrégé</p> <p>page 2 -page 3</p> <p>page 39; revendications 1,23</p> <p>---</p>  | 1-6                           |
| X   | <p>MALGRANGE, BRIGITTE ET AL:</p> <p>".beta.-Carbolines induce apoptotic death of cerebellar granule neurons in culture"</p> <p>NEUROREPORT (1996), 7(18), 3041-3045</p> <p>CODEN: NERPEZ;ISSN: 0959-4965, XP002091193</p> <p>abrégé</p> <p>---</p>   | 1-4,6                         |
| X   | <p>POLLARD H ET AL: "Kainate-induced apoptotic cell death in hippocampal neurons."</p> <p>NEUROSCIENCE, (1994 NOV) 63 (1) 7-18.</p> <p>JOURNAL CODE: NZR. ISSN: 0306-4522.,</p> <p>XP002091194</p> <p>ENGLAND: United Kingdom</p> <p>abrégé</p> <p>page 14, colonne de gauche, dernier alinéa</p> <p>-page 15, colonne de gauche, alinéa 1</p> <p>---</p> | 1-4,6                         |
| X   | <p>CARAYON P ET AL: "Involvement of peripheral benzodiazepine receptors in the protection of hematopoietic cells against oxygen radical damage."</p> <p>BLOOD, (1996 APR 15) 87 (8) 3170-8.</p> <p>JOURNAL CODE: A8G. ISSN: 0006-4971.,</p> <p>XP002091195</p> <p>United States</p> <p>le document en entier</p> <p>-----</p>                             | 1-4,6                         |

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR 99/ 01069

## **Cadre I Observations – lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (suite du point 1 de la première feuille)**

Conformément à l'article 17.2)a), certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1. ☐ Les revendications n°<sup>os</sup> se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche, à savoir:
2. ☒ Les revendications n°<sup>os</sup> – se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier:  
Voir feuille supplémentaire SUITE DES RENSEIGNEMENTS PCT/ISA/210
3. ☐ Les revendications n°<sup>os</sup> sont des revendications dépendantes et ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de la deuxième et de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

## **Cadre II Observations – lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 2 de la première feuille)**

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

1. ☐ Comme toutes les taxes additionnelles ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.
2. ☐ Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.
3. ☐ Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les revendications n°<sup>os</sup>
4. ☐ Aucune taxe additionnelle demandée n'a été payée dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte par les revendications n°<sup>os</sup>

Remarque quant à la réserve

☐ Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant.

☐ Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

## SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

## Suite du cadre I.2

Les revendications 1-7 présentes ont trait à un l'utilisation d'un composé défini en faisant référence à une caractéristique ou propriété souhaitable, à savoir "un ligand du récepteur périphérique des benzodiazépines".

Les revendications couvrent l'utilisation de tous les composés présentant cette caractéristique ou propriété, alors que la demande ne fournit un fondement au sens de l'Article 6 PCT et/ou un exposé au sens de l'Article 5 PCT que pour un nombre très limité de tels composés. Dans le cas présent, les revendications manquent de fondement et la demande manque d'exposé à un point tel qu'une recherche significative sur tout le spectre couvert par les revendications est impossible. Indépendamment des raisons évoquées ci-dessus, les revendications manquent aussi de clarté. En effet, on a cherché à définir le produit au moyen d'une de ses propriétés pharmacologiques. Ce manque de clarté est, dans le cas présent, de nouveau tel qu'une recherche significative sur tout le spectre couvert par les revendications est impossible. En conséquence, la recherche n'a été effectuée que pour les parties des revendications dont l'objet apparaît être clair, fondé et suffisamment exposé, à savoir les parties concernant les composés mentionnés dans les exemples ainsi que sur l'idée générale de l'invention.

De plus, en raison du très grand nombre de maladies pouvant être liées à l'inhibition de l'apoptose, la recherche a du être restreinte à l'idée générale de l'invention (inhibition de l'apoptose) ainsi qu'aux maladies définies dans la revendication 7.

Revendications ayant fait l'objet d'une recherche incomplète: 1-7

L'attention du déposant est attirée sur le fait que les revendications, ou des parties de revendications, ayant trait aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche n'a été établi ne peuvent faire obligatoirement l'objet d'un rapport préliminaire d'examen (Règle 66.1(e) PCT). Le déposant est averti que la ligne de conduite adoptée par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international est, normalement, de ne pas procéder à un examen préliminaire sur un sujet n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. Cette attitude restera inchangée, indépendamment du fait que les revendications aient ou n'aient pas été modifiées, soit après la réception du rapport de recherche, soit pendant une quelconque procédure sous le Chapitre II.

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs au nombre de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR 99/01069

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s)  | Date de<br>publication   |
|---|------------------------|--|--|
| US 5776946 A                                    | 07-07-1998             | AUCUN  |  |
| US 5091381 A                                    | 25-02-1992             | AUCUN  |  |
| EP 0826673 A                                    | 04-03-1998             | AU 694647 B<br>AU 5287496 A<br>BR 9604894 A<br>NO 974685 A<br>NZ 304982 A<br>PL 322819 A<br>SK 137497 A<br>CA 2218033 A<br>CN 1186487 A<br>CZ 9703223 A<br>HU 9801688 A<br>WO 9632383 A<br>ZA 9602438 A  | 23-07-1998<br>30-10-1996<br>14-07-1998<br>12-12-1997<br>29-03-1999<br>16-02-1998<br>06-05-1998<br>17-10-1996<br>01-07-1998<br>18-02-1998<br>29-03-1999<br>17-10-1996<br>01-10-1996   |
| EP 0176928 A                                    | 09-04-1986             | DE 3435974 A<br>JP 61087623 A<br>PH 22659 A<br>US 4623646 A  | 10-04-1986<br>06-05-1986<br>14-11-1988<br>18-11-1986   |
| EP 0094271 A                                    | 16-11-1983             | FR 2525595 A<br>AT 383347 B<br>AU 555417 B<br>AU 1400283 A<br>CA 1207324 A<br>DK 184783 A<br>GR 77909 A<br>JP 3024467 B<br>JP 58201756 A<br>PT 76528 A,B<br>US 4499094 A<br>ZA 8302925 A   | 28-10-1983<br>25-06-1987<br>25-09-1986<br>03-11-1983<br>08-07-1986<br>28-10-1983<br>25-09-1984<br>03-04-1991<br>24-11-1983<br>01-05-1983<br>12-02-1985<br>25-01-1984   |
| EP 0210084 A                                    | 28-01-1987             | FR 2582514 A<br>AT 40689 T<br>AT 47840 T<br>AU 579472 B<br>AU 5803086 A<br>AU 579473 B<br>AU 5803186 A<br>CA 1264160 A<br>CA 1251206 A<br>DK 252286 A<br>DK 252386 A<br>EP 0205375 A<br>GR 861368 A<br>GR 861369 A<br>JP 62005946 A<br>JP 62000064 A<br>NZ 216330 A<br>NZ 216331 A<br>PT 82673 A,B<br>PT 82674 A,B<br>SU 1440342 A<br>SU 1508957 A | 05-12-1986<br>15-02-1989<br>15-11-1989<br>24-11-1988<br>04-12-1986<br>24-11-1988<br>04-12-1986<br>02-01-1990<br>14-03-1989<br>01-12-1986<br>01-12-1986<br>17-12-1986<br>29-09-1986<br>29-09-1986<br>12-01-1987<br>06-01-1987<br>26-04-1989<br>26-04-1989<br>01-06-1986<br>01-06-1986<br>23-11-1988<br>15-09-1989 |

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux nombres de familles de brevets

Déma Internationale No

PCT/FR 99/01069

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s) | Date de<br>publication |
|---|------------------------|---|------------------------|
| EP 0210084 A                                    |                        | SU 1470183 A                            | 30-03-1989             |
|   |                        | SU 1470182 A                            | 30-03-1989             |
|   |                        | SU 1544186 A                            | 15-02-1990             |
|   |                        | SU 1537135 A                            | 15-01-1990             |
|   |                        | SU 1614759 A                            | 15-12-1990             |
|   |                        | US 4788199 A                            | 29-11-1988             |
|   |                        | US 4728647 A                            | 01-03-1988             |
|   |                        | US 4788204 A                            | 29-11-1988             |
| EP 0248734 A                                    | 09-12-1987             | FR 2599740 A                            | 11-12-1987             |
|   |                        | AT 46157 T                              | 15-09-1989             |
|   |                        | AU 591780 B                             | 14-12-1989             |
|   |                        | AU 7378587 A                            | 10-12-1987             |
|   |                        | CA 1280115 A                            | 12-02-1991             |
|   |                        | DK 289087 A                             | 06-12-1987             |
|   |                        | GR 3000148 T                            | 29-11-1990             |
|   |                        | JP 63039874 A                           | 20-02-1988             |
|   |                        | NZ 220546 A                             | 24-02-1989             |
|   |                        | PT 85014 A,B                            | 01-07-1987             |
|   |                        | US 4808599 A                            | 28-02-1989             |
|   |                        | ZA 8703978 A                            | 02-12-1987             |
| EP 0295161 A                                    | 14-12-1988             | FR 2615513 A                            | 25-11-1988             |
|   |                        | AT 82288 T                              | 15-11-1992             |
|   |                        | AU 600826 B                             | 23-08-1990             |
|   |                        | AU 1658288 A                            | 24-11-1988             |
|   |                        | CA 1324140 A                            | 09-11-1993             |
|   |                        | DE 3875807 A                            | 17-12-1992             |
|   |                        | DK 168214 B                             | 28-02-1994             |
|   |                        | ES 2045160 T                            | 16-01-1994             |
|   |                        | FI 882383 A,B,                          | 22-11-1988             |
|   |                        | GR 3006813 T                            | 30-06-1993             |
|   |                        | IE 62224 B                              | 11-01-1995             |
|   |                        | JP 1151580 A                            | 14-06-1989             |
|   |                        | NZ 224728 A                             | 27-10-1989             |
|   |                        | PT 87546 A,B                            | 31-05-1989             |
|   |                        | US 4904670 A                            | 27-02-1990             |
| EP 0524846 A                                    | 27-01-1993             | FR 2678265 A                            | 31-12-1992             |
|   |                        | FR 2678270 A                            | 31-12-1992             |
|   |                        | FR 2689891 A                            | 15-10-1993             |
|   |                        | AU 644296 B                             | 02-12-1993             |
|   |                        | AU 1858992 A                            | 07-01-1993             |
|   |                        | CA 2072520 A                            | 28-12-1992             |
|   |                        | CN 1069491 A                            | 03-03-1993             |
|   |                        | FI 922979 A                             | 28-12-1992             |
|   |                        | JP 5186460 A                            | 27-07-1993             |
|   |                        | MX 9203452 A                            | 31-01-1994             |
|   |                        | NZ 243337 A                             | 25-03-1994             |
| EP 0446141 A                                    | 11-09-1991             | FR 2659329 A                            | 13-09-1991             |
|   |                        | AT 117303 T                             | 15-02-1995             |
|   |                        | AU 633408 B                             | 28-01-1993             |
|   |                        | AU 7274591 A                            | 12-09-1991             |
|   |                        | CA 2037812 A                            | 10-09-1991             |
|   |                        | DE 69106746 D                           | 02-03-1995             |
|   |                        | DE 69106746 T                           | 31-08-1995             |
|   |                        | DK 446141 T                             | 15-05-1995             |

# . RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR 99/01069

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s)  | Date de<br>publication   |
|---|------------------------|--|--|
| EP 0446141 A                                    |                        | ES 2069841 T<br>GR 3015514 T<br>IE 66181 B<br>JP 2070037 C<br>JP 4217682 A<br>JP 7103122 B<br>OA 9488 A<br>PT 96982 A<br>US 5128338 A  | 16-05-1995<br>30-06-1995<br>13-12-1995<br>10-07-1996<br>07-08-1992<br>08-11-1995<br>15-11-1992<br>31-10-1991<br>07-07-1992   |
| US 4898861 A                                    | 06-02-1990             | AUCUN  |  |
| EP 0346208 A                                    | 13-12-1989             | FR 2632305 A<br>FR 2632861 A<br>AT 104282 T<br>AU 624825 B<br>AU 3603589 A<br>CA 1337073 A<br>DE 68914515 D<br>DE 68914515 T<br>DK 273689 A<br>ES 2063153 T<br>IE 63429 B<br>JP 2032058 A<br>JP 2766672 B<br>LV 5799 A<br>PT 90748 A,B<br>US 5026711 A | 08-12-1989<br>22-12-1989<br>15-04-1994<br>25-06-1992<br>07-12-1989<br>19-09-1995<br>19-05-1994<br>18-08-1994<br>07-12-1989<br>01-01-1995<br>19-04-1995<br>01-02-1990<br>18-06-1998<br>20-02-1997<br>29-12-1989<br>25-06-1991 |
| JP 58167514 A                                   | 03-10-1983             | AUCUN  |  |
| WO 9814213 A                                    | 09-04-1998             | AU 4323097 A<br>NO 991570 A  | 24-04-1998<br>28-05-1999   |
| EP 0112776 A                                    | 04-07-1984             | FR 2538388 A<br>AT 28401 T<br>AU 575797 B<br>AU 2277683 A<br>CA 1225992 A<br>CA 1228548 C<br>DK 596483 A<br>GR 82358 A<br>JP 59219260 A<br>PT 77886 A,B<br>SU 1255050 A<br>US 4711890 A<br>US 4684652 A<br>ZA 8309576 A                                | 29-06-1984<br>15-08-1987<br>11-08-1988<br>28-06-1984<br>25-08-1987<br>27-10-1987<br>25-06-1984<br>13-12-1984<br>10-12-1984<br>01-01-1984<br>30-08-1986<br>08-12-1987<br>04-08-1987<br>29-08-1984                             |
| FR 2678269 A                                    | 31-12-1992             | AUCUN  |  |
| EP 0449728 A                                    | 02-10-1991             | FR 2660310 A<br>AU 635828 B<br>AU 7379591 A<br>CA 2039114 A<br>JP 4221386 A<br>OA 9490 A<br>PT 97147 A   | 04-10-1991<br>01-04-1993<br>03-10-1991<br>28-09-1991<br>11-08-1992<br>15-11-1992<br>29-11-1991   |

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demar nternationale No

PCT/FR 99/01069

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s)                                      | Date de<br>publication   |
|---|------------------------|--|--|
| EP 0449728 A                                    |                        | US 5130301 A   | 14-07-1992   |
| FR 2727864 A                                    | 14-06-1996             | EP 0719557 A<br>JP 8208474 A   | 03-07-1996<br>13-08-1996   |
| WO 9311771 A                                    | 24-06-1993             | US 5550124 A<br>AU 3276693 A<br>EP 0616532 A<br>JP 7504163 T                 | 27-08-1996<br>19-07-1993<br>28-09-1994<br>11-05-1995               |
| WO 9300334 A                                    | 07-01-1993             | US 5206382 A<br>AU 2293992 A<br>CA 2090240 A<br>EP 0546164 A<br>JP 6501030 T | 27-04-1993<br>25-01-1993<br>28-12-1992<br>16-06-1993<br>27-01-1994 |

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**